



SVK

Gamme de plaques de façade en fibres-ciment SVK

Plaques de façade décoratives
pour un look tendance

SOMMAIRE

- 04** Les plaques de façade SVK
- 08** Ornimat
- 14** Decoboard
- 16** Puro Plus
- 18** Colormat
- 20** Pose
- 22** Gamme de plaques de façades

Dison (BE) : Ornimat, couleur 63





SVK:

Plaques de façade décoratives

La façade est le visage de la maison et définit la perspective du bâtiment. En tant qu'architecte, entrepreneur ou client, vous veillerez donc aussi à choisir avec le plus grand soin le type de revêtement de façade, la couleur, la méthode de fixation et les finitions de détail.

Besoin d'idée ? Chez SVK, vous êtes à la bonne adresse ! Le large assortiment de plaques de façade décorative en fibres-ciment vous offre une liberté de création totale. Carte blanche.

Découvrez au fil des pages les possibilités infinies de variation et de combinaisons. Quel que soit le style de votre construction, vous trouverez certainement ici l'inspiration que vous recherchez.



Dison (BE) : Ornimat, couleur 63

LES PLAQUES DE FAÇADE SVK

Liberté créatrice

“Creativity up front.” Les plaques de façade décoratives en fibres-ciment donnent libre cours à la créativité. Avec quatre types de plaques différentes, une large gamme de couleurs et l’offre sur mesure, chaque projet bénéficie d’un look original. Un rayonnement qui sied parfaitement à votre goût.



Rotselaar (BE) : Ornimat, couleur 55 - Architecte : Céline Duyver



Ede (NL) : Ornimat, couleur 9010 - Bureau d'architectes De Jong Gortemaker Algra (en collaboration avec le bureau d'architectes Koldeweij)

Nouvelle construction

Construction rustique ou moderne ? Avec des surfaces grandes et lisses ou des formes complexes ? Tout dans une seule couleur ou dans une combinaison de couleur originale, ton sur ton ou avec des couleurs contrastées ? SVK propose des plaques de façades dans des couleurs aussi bien classiques que tendances, mais avec toujours autant de style. Débité sur mesure ou aux dimensions standard. Teintées dans la masse ou non. Vous trouverez ici suffisamment d'inspiration afin d'exprimer votre créativité. Pour les habitations de particuliers, mais aussi pour les immeubles de bureaux et d'appartements, les magasins, etc.



Hombeek (BE) : Ornimat, couleur RAL 7021 - Architecte : Daan Van Troyen

Rénovation

Les projets de rénovation connaissent depuis quelque temps un succès grandissant. Les possibilités de rénover entièrement un bâtiment sont donc presque infinies également. Avec les plaques de façade SVK, vous rénovez déjà l'extérieur de votre bâtiment dans le style que vous souhaitez. La gamme variée vous offre un éventail de solutions élégantes et rend à la façade un rayonnement contemporain et tout en fraîcheur.



Eppegem (BE) : Ornimat, couleur 135

Façade ventilée


Dans le cas d'un système de façade ventilé, la plaque de façade fait office de « parapluie ». Elle protège l'isolation sous-jacente et la structure de façade contre les aléas de notre climat. Entre-temps, la ventilation entre la plaque et les éléments de construction sous-jacents permet à l'ensemble de la construction de continuer à « respirer ». Les avantages d'une façade ventilée en une ligne : poids minimal, performances maximales et confort d'habitation optimal.

Un type de plaque pour chaque façade


SVK propose 4 types de plaques de façade : Ornimat, Decoboard, Puro Plus et Colormat. Chaque plaque possède ses propriétés et atouts spécifiques. Ainsi existe-t-il une plaque de façade

pour chaque application. Laissez-vous inspirer par cette collection variée pour votre projet de construction.

ORNIMAT une offre illimitée en termes de couleur et de format, sur mesure et avec une petite bordure teintée



DECOBOARD Pour un look tendance et durable - livraison rapide



10 ans de garantie

SVK garantit la durabilité du matériau pendant 10 ans. En d'autres mots, SVK garantit que toutes les plaques de façade satisfont 100% aux exigences de la norme européenne (EN12467) en matière de


résistance contre les intempéries, de tolérances de mesure, de propriétés physiques et de durabilité. En outre, SVK offre 10 ans de garantie sur la couleur (uniquement pour Ornimat et Decoboard).

PURO PLUS

Respecte la dynamique de la nature

COLORMAT

Teintée dans la masse et hydrophobe



Sur le site Internet de SVK ...


... vous pouvez toujours consulter les informations les plus récentes au sujet des plaques de façade de SVK :

- Références
- Points d'attention pour l'entreposage et le transport
- Directives pour un placement correct
- Fiches produit
- Prescriptions cahier des charges



Les exemples de ce guide d'inspiration ont-ils suscité votre intérêt ? Découvrez-en davantage au sujet de notre offre sur www.svk.be.

ORNIMAT



Hilversum (NL) : Ornimat - Architectes : Radboud Seckel, Martin Huiskes

Plaque de façade décorative livrée pour vous sur mesure

L'esthétique et la qualité combinée dans un produit intemporel et durable. Voici les plaques de façade Ornimat de SVK. Elles sont débitées entièrement sur mesure et offrent des possibilités de création

infinies. La large gamme de teintes - du plus classique au plus tendance - vous donne entière carte blanche.

The logo for SVK, consisting of the letters 'SVK' in white on a red square background.

De la première qualité unique

Ces plaques de façade sont peintes avec une peinture en polyuréthane résistante aux UV présentant une finition mate (Standard) ou un éclat métallique discret (Design). **Elles sont débitées sur mesure avant la phase de finition. Les bordures des plaques sont peintes à la machine avec le même enduit de qualité que la face avant, ce qui garantit un effet uniforme. Unique dans le monde des plaques de façade en fibres-ciment !**



Brasschaat (BE) : Ornimat, couleur 130 - Architecte : Magnus

Totale liberté créatrice

Avec Ornimat, votre imagination n'a pas de limites ! Les possibilités de création qu'offre cette plaque de façade sont inépuisables. D'une part, toutes les couleurs sont pour ainsi dire envisageables, en les combinant entre elles ou non (ton sur ton ou contrastées).

D'autre part, vous pouvez jouer avec différentes formes et même prévoir des perforations. Les variations de plaques de façade en fibres-ciment avec le bois, les briques de parement ou le métal ouvrent enfin encore davantage de perspectives pour un résultat final unique. Avec Ornimat, vous optez pour un concept intégral.




Heverlee (BE) : Ornimat, couleur 55 - Architecte : Geert De Neuter



Middelharnis (NL) : Ornimat, couleur RAL 5002 - Spring architecten



Grimbergen (BE) : Ornimat, couleur RAL 7016



Hoogvliet (NL) : DKV Architecten

Facile d'entretien

Les plaques de façade Ornimat ne demandent qu'un entretien limité. L'eau claire ou l'eau mélangée à un nettoyant multi-usage liquide suffit.

La large gamme de couleurs et le débitage sur mesure offrent des possibilités de variation et de combinaison inépuisables.

Louvain (BE) : Ornimat, couleur RAL 7021 - Flow architecten



Ede (NL) : Ornimat, couleur 9010 - Bureau d'architectes De Jong Gortemaker Algra (en collaboration avec le bureau d'architectes Koldeveij)


Palette de couleurs étendue

Avec 20 couleurs unies avec une finition mate, les plaques de façade Ornimat apportent une réponse pour tous les goûts. Classiques ou tendances. Combinées ou non entre elles. Ton sur ton ou contrasté. À vous de choisir. Les 16 couleurs de la gamme Ornimat représentent le dessus du panier. L'éclat métallique discret offre un peu

plus de cachet au niveau de la couche de finition. Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a particulièrement plu ? Ou vous souhaitez accorder parfaitement les plaques de façade à la couleur d'un autre matériau du bâtiment ? Tout est possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de votre choix.



Istanbul (TU) : Istanbul Technical University



Tielt (BE) : Ornimat, couleur 134

Les bordures de plaque sont teintées, créant ainsi un ensemble uniforme.



Travail sur mesure

Ornimat est un concept intégral. Aucun produit standard, mais du pur travail sur mesure. Les plaques de façade sont débitées selon les dimensions et spécifications données : en oblique, courbé, avec ou sans trous préforés. Les bordures sont teintées avec la plaque afin qu'un produit prêt à l'emploi sorte de l'usine. Un produit qui peut être

immédiatement démonté sans travaux de sciage ou de manipulation préalable.

Nous pouvons - sur demande - également livrer les plaques débitées sur mesure sur le chantier selon les souhaits de l'entreprise de montage afin de garantir un placement le plus rapide. Le temps c'est de l'argent !



Ixelles (BE) : Ornimat, couleur 56

DECOBOARD

Pour un look tendance et durable

À la recherche d'une finition de façade lisse et contemporaine ? Les plaques de façade Decoboard de SVK sont alors la solution idéale, tant pour les nouvelles constructions que dans le cadre d'une rénovation. Les plaques sont fabriquées à partir des

meilleurs matériaux et recouvertes de 3 couches de peinture acrylique résistante aux UV.

Les 4 couleurs standard disponibles pour cet enduit sont intemporelles et confèrent à votre façade un look moderne, tendance.



Toujours en stock

Les plaques de façade Decoboard au couleurs standard sont toujours en stock et peuvent donc être livrées rapidement. En outre, elles sont disponibles en deux formats, ce qui favorise l'optimisation.



Les plaques de façade Decoboard viennent apporter une finition parfaite à la façade avec des couleurs contemporaines.



SVK

PURO PLUS

Respecte la dynamique de la nature


La plaque de façade Puro Plus, disponible en deux dimensions standard, est d'un gris naturel dans la masse et présente une surface légèrement poncée qui patine sous l'effet de la nature. Puro Plus n'a

pas d'enduit. Les conditions climatiques changeantes créent un jeu de couleur naturel typique dans les nuances de gris. Idéale pour une façade avec un aspect robuste mais naturelle.


Un rayonnement naturel

La surface poncée par la lumière des plaques de façade en fibres-ciment Puro Plus rayonne d'une pureté comparable à celle du béton lisse. Vous

créez ainsi malgré tout un effet esthétique avec un produit apparemment simple.




Maaseik (BE) : Architecte Jef Vandekerckhof



Toujours en stock

Les plaques de façade Puro Plus sont livrables en stock.

Puro Plus donne une dynamique naturelle à votre façade.



Maaseik (BE) : Architecte Jef Vandekerkhof

COLORMAT



Teintée dans la masse et hydrophobe

Les plaques de façade Colormat sont entièrement teintées dans la masse et autoclavées. Grâce à la finition hydrophobe incolore, la teinte de base est conservée. Le résultat est une plaque hydrophobe

et antitache qui vieillit naturellement. Pour un rendu naturellement nuancé, Colormat est le bon choix.



Boom (BE): Colormat, couleur H402 Slate

Un look contemporain et naturel

Les plaques de façade Colormat sont légèrement poncées en cours de production. De ce fait, un motif de lignes fines apparaît sur la face avant. Grâce à la couche de protection mate, le processus de vieillissement se déroule de façon naturelle. Grâce à la finition transparente, les plaques conservent le look typique du fibres-ciment.



POSE

Au fil des ans, SVK a développé diverses méthodes pour la fixation de plaques de façade. Chacun de ces techniques garantit un résultat durable.

En outre, il est possible de fixer les plaques d'une même épaisseur (8 mm) de façon visible ou invisible, et c'est unique !

Fixation visible



VIS

Toutes les plaques de façade de SVK peuvent être fixées à l'aide de vis sur la structure portante (en bois ou métal). Pour ce faire, on utilise des vis de plaques de façade à tête ronde laquée. Elles sont placées de manière droite et centrale dans les trous préforés. Sans les serrer trop, afin de conserver un peu de jeu.

RIVETS

Sur les structures métalliques, toutes les plaques de façade de SVK peuvent être fixées à l'aide de rivets (chevilles).

Les vis et rivets sont disponibles dans la même couleur que la plaque de façade.




Fixation invisible

Vous souhaitez une finition de façade parfaitement uniforme ? Un revêtement de façade sans points de fixation visibles ? Choisissez alors les fixations invisibles pour vos plaques de façade.


COLLES

Les plaques de façade SVK sont collées à l'aide d'un système de colle élastique permanente, spécialement conçue pour les plaques de façade. Celle-ci se compose d'une bande autocollante double-face et d'une colle élastique durable. Pour de plus amples informations, consultez les fiches techniques sur www.svk-europe.com.



UNIQUE ! FIXATION MÉCANIQUE SUR LES PLAQUES DE FACADE DE 8 MM

Grâce à la solidité de notre plaque, vous pouvez également utiliser les plaques de façade de 8 mm de SVK avec une fixation mécanique invisible (avec Ornimat, Decoboard et Puro Plus). Sur l'arrière des plaques de façade, des trous sont préfabriqués sur mesure. À l'intérieur de ceux-ci sont fixés des crochets à plaque ou des profilés de crochets à plaque avec un goujon d'ancrage hors tension (composé d'une cheville et d'une vis à tête hexagonale). Avec ces crochets à plaque, les plaques de façade sont donc également fixées à la construction sous-jacente. Le résultat est particulièrement stylé et lisse.



MARQUE DÉPOSÉE	ORNIMAT EXCLUSIF
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> » Peinture polyuréthane à deux composants » Débité sur mesure » Enduit de haute qualité » Bordures et plaques de même couleur
DIMENSIONS (mm)	
» NON ÉQUARRI	-
» ÉQUARRI	≤ 3070 x 1220
ÉPAISSEUR (mm)	8
COULEURS	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 10px;">20 COULEURS STANDARD</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">51 beige </div> <div style="text-align: center;">53 gris perle </div> <div style="text-align: center;">54 gris </div> <div style="text-align: center;">55 blanc </div> <div style="text-align: center;">56 bleu-gris </div> <div style="text-align: center;">60 gris clair </div> <div style="text-align: center;">61 noir </div> <div style="text-align: center;">63 rouge </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 10px;">16 COULEURS DESIGN</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">68 gris foncé </div> <div style="text-align: center;">69 anthracite </div> <div style="text-align: center;">70 jaune pastel </div> <div style="text-align: center;">71 beige clair pastel </div> <div style="text-align: center;">75 violet pastel </div> <div style="text-align: center;">77 bleu moyen pastel </div> <div style="text-align: center;">78 vert pastel </div> <div style="text-align: center;">79 blanc nuage </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 10px;">16 COULEURS DESIGN</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">765 brun clair </div> <div style="text-align: center;">1015 blanc ivoire </div> <div style="text-align: center;">3002 rouge carmin </div> <div style="text-align: center;">9010 blanc coquille-d'œuf </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 10px;">16 COULEURS DESIGN</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">130 argent </div> <div style="text-align: center;">131 étain </div> <div style="text-align: center;">133 or </div> <div style="text-align: center;">134 brun cannelle </div> <div style="text-align: center;">135 cuivre </div> <div style="text-align: center;">140 hématite </div> <div style="text-align: center;">141 aubergine </div> <div style="text-align: center;">142 bleu d'encre </div> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 10px;">16 COULEURS DESIGN</div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">143 vert serpent </div> <div style="text-align: center;">144 ébène </div> <div style="text-align: center;">151 améthyste </div> <div style="text-align: center;">152 bleu agate </div> <div style="text-align: center;">153 vert aventurine </div> <div style="text-align: center;">154 bronze </div> <div style="text-align: center;">160 nickel </div> <div style="text-align: center;">163 vert pistache </div> </div> </div>
MÉTHODE DE POSE	vis / rivets / colle / fixation métallique invisible



Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a particulièrement plu ?
 Ou vous souhaitez accorder parfaitement les plaques de façade à la couleur d'un autre matériau du bâtiment ?
 Tout est possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de votre choix.

DECOBOARD	PURO PLUS	COLORMAT
<ul style="list-style-type: none"> » Peinture acrylique » Délai de livraison rapide » Couleurs contemporaines » Finition lisse 	<ul style="list-style-type: none"> » Teintes grises vives » Un rayonnement naturel » Finition légèrement poncée » Délai de livraison court 	<ul style="list-style-type: none"> » Hydrophobé » Couleurs vives » Nuances naturelles » Teintées dans la masse
<p>3085 x 1235 & 2535 x 1235</p>	<p>3085 x 1235 & 2535 x 1235</p>	
<p>3070 x 1220 & 2520 x 1220</p>	<p>3070 x 1220 & 2520 x 1220</p>	<p>3050 x 1220 & 2500 x 1220</p>
<p>8</p>	<p>8</p>	<p>8</p>
<p>505 blanc</p>  <p>600 gris clair</p>  <p>608 gris foncé</p>  <p>601 noir</p> 		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">4 COULEURS DE BASE</p> <p>H401 jasmine</p>  <p>H402 slate</p>  <p>H403 storm</p>  <p>H404 charbon</p>  <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">8 COULEURS PROJET</p> <p>H405 natural</p>  <p>H406 camel</p>  <p>H407 daybreak</p>  <p>H408 chestnut</p>  <p>H409 sunset</p>  <p>H410 earth</p>  <p>H411 raspberry</p>  <p>H412 champagne</p> 
		
<p>vis / rivets / colle / fixation métallique invisible</p>	<p>vis / rivets / colle / fixation métallique invisible</p>	<p>vis / rivets / colle (suivant les conseils de SVK)</p>

Vous êtes intéressé(e) par les plaques de façade de SVK ?

Consultez notre site Internet sur www.svk.be
ou composez le +32 3 760 49 00.



SVK sa
Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 760 49 00
F: +32 3 777 47 84
info@svk.be / www.svk.be



Creativity up front.

FAÇADE & TOITURE

© 2014, SVK sa / Les couleurs imprimées s'approchent le plus possible des couleurs réelles.
Les données peuvent être modifiées à tout moment sans communication préalable.